Miele
IMMER BESSER

Miele Set-Angebote Einbaugeräte

Gültig ab Jänner 2015

www.miele.at

Ausgewählte Miele-Vorteile auf einen Blick*

Einbaugeräte allgemein

Intuitive Bedienung
Übersichtliche Displays mit eingängiger Knebel- bzw. Touch-Bedienung und eine selbsterklärende Benutzerführung ermöglichen einen kinderleichten Umgang mit Miele Einbaugeräten.

CleanSteel
Diese besondere Oberfläche vieler Miele Einbaugeräte lässt sich ohne spezielle Reinigungsmittel sehr leicht sauber halten.
Fingerabdrücke sind auf CleanSteel nahezu unsichtbar.

Pflegekomfort
Ob pyrolytische Selbstreinigung oder die patentierte Oberflächenveredelung PerfectClean mit einzigartigen Antihaft-Eigenschaften bei Herden und Backöfen, ob spülmaschinengeeignete Innentürabsteller bei Kühlgeräten oder Fettfilter bei Dunstabzugshauben – Miele ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Reinigung.

Energieeffizienz
Mit Energieeffizienzklassen von A bis A+++ vereint Miele Leistungskraft und den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.
Miele Einbaugeräte schonen die Umwelt und die Haushaltskasse.

Herde / Backöfen

Klimagaren
Durch Kombination von Betriebsart und Feuchtezugabe erhält man zartes, saftiges Fleisch mit einer appetitlichen Kruste und Brot wie frisch vom Bäcker.

PyroFit
Aufnahmegitter, Back- und Bratroste sowie FlexiClip-Vollauszüge können dank PyroFit während der Pyrolyse im Garraum verbleiben und werden strahlend sauber.

Kochfelder

PowerFlex
Unübertroffen schnell und flexibel dank einer Boosterleistung von bis zu 7,4 kW und Kochzonen, die den Einsatz unterschiedlichster Kochgeschirre ermöglichen.

TwinBooster
Diese Funktion macht das Kochen flexibler, da die Induktionsleistung zweier Kochzonen bei Bedarf komplett auf eine einzige Zone gebündelt werden kann.

Dampfgarer

MultiSteam
Externe Dampferzeugung und acht Dampfeinlässe sorgen für schnelle Dampferzeugung und -verteilung sowie kurze Aufheizzeiten – für perfekte Ergebnisse.

Menügaren
Komplette Menüs lassen sich in einem einzigen Garprozess zubereiten ohne dass es zu Geruchs- und Geschmacksübertragungen kommt.

Dunstabzugshauben

Con@ctivity 2.0
Die Dunstabzugshaube passt die Gebläseleistung automatisch an die Einstellungen am Kochfeld an, was ein optimales Raumklima ermöglicht.



10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
Dieser hochwertige Filter ermöglicht einen Fettabscheidegrad von bis zu 95 %, ist spülmaschinengeeignet und besonders langlebig.

Kühlgeräte

FlexiLight
Die Lichtquelle, die direkt am Glasboden angebracht ist, kann je nach Befüllung auf jeder Einschubebene individuell positioniert werden – für eine perfekte Beleuchtung.

PerfectFresh
Mit PerfectFresh lagern frische Lebensmittel optimal. Vitamine, Nährstoffe und Geschmack bleiben länger erhalten.

Geschirrspüler

3D-Besteckschublade
Sie lässt sich in Breite, Tiefe und Höhe variieren und somit perfekt an jede Beladungssituation anpassen.

Patentierte AutoOpen-Trocknung
Die Tür des Geschirrspülers öffnet sich zu Programmende automatisch, was für perfekte Trocknung, schnelles Abkühlen und erhebliche Energieeinsparung sorgt.

*Ausstattungsmerkmale modellabhängig

Einbau-Herde – Basis-Set

60er | A | CLEAN STEEL | PERFECT CLEAN

Einbau-Herd H 2263 E

- PureLine
- 7-Segment-LC-Display mit Knebelbedienung
- Garraumvolumen 56 l
- 8 Betriebsarten
- Schnellaufheizen
- Start-Stopp-Programmierung mit Abschaltautomatik
- 1 Paar FlexiClip-Vollauszüge HFC 50

H 2263 EDST/CLST **€ 686,–**

60er

Kombinations-Kochfeld KM 6012

- 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 Vario-Kochzone
- Restwärmeanzeige für jede Kochzone
- Gesamtanschlusswert: 6.400 Watt
- Flacher, aufliegender Rahmen

Ausschnittmaße: (B x T) 56,0 x 49,0 cm
Gerätemaße: (B x T) 57,4 x 50,4 cm

KM 6012 EDST **€ 421,–**

60er | LED LIGHTING | C

Flachpaneel-Dunstabzugshaube DA 3366

- Abluft Ø 150 mm 150–430 m³/h
- 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe
- Doppelseitig saugendes Gebläse
- Edelstahl-Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluft, Umluft mit Sonderzubehör

Abmessungen DA 3366: (B x H) 59,5 x 41,4 cm

DA 3366 EDST **€ 452,–**
Aktivkohlefilter DKF 13-1 **€ 85,–**
Umbausatz Umluft DUU 151 **€ 106,–**

88er | A ++

Kühlautomat K 32222 i

- Festtürmontage
- Gesamt-Nutzinhalt 154 l
- 3 Glasabstellflächen
- 2 Obst- und Gemüseschale
- Abtauautomatik im Kühlraum
- Elektronische Temperaturregelung und -anzeige
- Energieverbrauch: 98 kWh/Jahr

Nischenhöhe: 87,4–89,0 cm
Nischenbreite: 56,0–57,0 cm

K 32222 i **€ 683,–**

SET-Preis **€ 2.242,–**

EDST = Edelstahl
CLST = CleanSteel

BRWS = Brillantweiß
OBSW = Obsidianschwarz
HVBR = Havannabraun

Einbau-Herde 60 cm

Einbau-Herd H 2163 E

- ContourLine
- 7-Segment-LC-Display mit Knebelbedienung
- Garraumvolumen 56 l
- 8 Betriebsarten
- Schnellaufheizen
- Start-Stopp-Programmierung mit Abschaltautomatik
- **1 Paar FlexClip-Vollauszüge HFC 50**

H 2163 E EDST/CLST **€ 686,–**
H 2163 E BRWS **€ 686,–**

Einbau-Herd H 2363 E

- ContourLine
- 7-Segment-LC-Display mit Knebelbedienung
- Garraumvolumen **76 l**
- 8 Betriebsarten
- Schnellaufheizen
- Start-Stopp-Programmierung mit Abschaltautomatik
- **1 Paar FlexClip-Vollauszüge HFC 70**

H 2363 E EDST/CLST **€ 941,–**

Einbau-Herd H 2363 EP mit Pyrolyse (o. Abb.)

- Ausstattung wie H 2363 E
- **Pyrolytische Selbstreinigung**

H 2363 EP EDST/CLST **€ 1.140,–**

Einbau-Herd H 6166 E CulinArt

- ContourLine
- 7-Segment-LC-Display mit Knebelbedienung
- Garraumvolumen **76 l**
- 10 Betriebsarten **inkl. Klimagaren und Bratautomatic**
- **25 Automatikprogramme**
- Schnellaufheizen
- Vorschlagstemperatur je Betriebsart
- Ist-Temperatur-Anzeige
- Sicherheitsausschaltung
- **1 Paar FlexiClip-Vollauszüge mit PerfectClean HFC 71**
- Gelochtes Backblech mit PerfectClean HBBL 71

H 6166 E EDST/CLST **€ 1.303,–**

Einbau-Herd H 2164 E für Induktion

- ContourLine
- 7-Segment-LC-Display mit Knebelbedienung
- Garraumvolumen 56 l
- 8 Betriebsarten
- Schnellaufheizen
- Start-Stopp-Programmierung mit Abschaltautomatik
- Kombinierbar nur mit Induktions-Kombinations-Kochfeldern KM 6080, KM 6092 und KM 6093

H 2164 E EDST/CLST **€ 664,–**

Einbau-Herd H 2364 E für Induktion (o. Abb.)

- Ausstattung wie H 2164 E
- Garraumvolumen **76 l**

H 2364 E EDST/CLST **€ 830,–**

Einbau-Herd H 2463 E

- PureLine
- 7-Segment-LC-Display mit Knebelbedienung
- Garraumvolumen **76 l**
- 8 Betriebsarten
- Schnellaufheizen
- Start-Stopp-Programmierung mit Abschaltautomatik
- **1 Paar FlexClip-Vollauszüge HFC 70**

H 2463 E EDST/CLST **€ 941,–**

Einbau-Herd H 6167 E CulinArt / H 6167 EP CulinArt für Induktion (o. Abb.)

- ContourLine
- 7-Segment-LC-Display mit Knebelbedienung
- Garraumvolumen **76 l**
- **Pyrolytische Selbstreinigung** (bei H 6167 EP)
- 10 Betriebsarten **inkl. Klimagaren und Bratautomatic**
- **25 Automatikprogramme**
- Schnellaufheizen
- Vorschlagstemperatur je Betriebsart
- Ist-Temperatur-Anzeige
- Sicherheitsausschaltung
- Kombinierbar nur mit Induktions-kochfeldern KM 6080, KM 6092 oder KM 6093
- **1 Paar FlexiClip-Vollauszüge mit PerfectClean HFC 71/mit PyroFit HFC 72** (bei H 6167 EP)
- Gelochtes Backblech mit PerfectClean HBBL 50

H 6167 E EDST/CLST **€ 1.336,–**
H 6167 E BRWS **€ 1.336,–**
H 6167 E HVBR **€ 1.336,–**
H 6167 EP EDST/CLST **€ 1.559,–**

Kombinations-Kochfelder für Herde



60er

Kombinations-Kochfeld KM 6024

- 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 Koch-/Bräterzone
- Restwärmeanzeige für jede Kochzone
- Gesamtanschlusswert: 7.000 Watt
- Flacher, aufliegender Rahmen

Ausschnittmaße: (B x T) 60,0 x 50,0 cm
Gerätemaße: (B x T) 61,4 x 51,4 cm

KM 6024 EDST **€ 532,–**



60er

Kombinations-Kochfeld KM 6017

- 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 Vario-Kochzone und 1 Koch-/Bräterzone
- Restwärmeanzeige für jede Kochzone
- Gesamtanschlusswert: 7.000 Watt
- Flächenbündig

Ausschnittmaße: (B x T) 55,2 x 48,2 cm
Gerätemaße: (B x T) 54,8 x 47,8 cm

KM 6017 Flächenbündig **€ 654,–**



80er

Kombinations-Kochfeld KM 6032

- 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 Vario-Kochzone und 1 Koch-/Bräterzone
- 1 Warmhaltezone
- Restwärmeanzeige für jede Kochzone
- Gesamtanschlusswert: 7.750 Watt
- Flacher, aufliegender Rahmen

Ausschnittmaße: (B x T) 78,0 x 50,0 cm
Gerätemaße: (B x T) 79,4 x 51,4 cm

KM 6032 EDST **€ 864,–**



60er POWER FLEX TWIN BOOSTER WARM HALTEN

Induktions-Kombinations-Kochfeld KM 6093

- Ausstattung ähnlich KM 6092, jedoch
- 2 **PowerFlex-Kochbereiche** bestehend aus je 2 kombinierten PowerFlex-Kochzonen
- Hochstehender Rahmen

Ausschnittmaße: (B x T) 56,0–60,0 x 49,0–50,0 cm
Gerätemaße: (B x T) 62,6 x 52,6 cm

KM 6093 EDST **€ 1.075,–**



60er

Kombinations-Kochfeld KM 6013

- 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 Vario-Kochzone und 1 Koch-/Bräterzone
- Restwärmeanzeige für jede Kochzone
- Gesamtanschlusswert: 7.000 Watt
- Flacher, aufliegender Rahmen

Ausschnittmaße: (B x T) 56,0 x 49,0 cm
Gerätemaße: (B x T) 57,4 x 50,4 cm

KM 6013 EDST **€ 587,–**

60er

Kombinations-Kochfeld KM 6003 (o. Abb.)

Ausschnittmaße:
(B x T) 56,0 x 50,0 cm
Gerätemaße:
(B x T) 57,4 x 51,4 cm

- Ausstattung wie KM 6013
- Schwarzer Flächendruck LightPrint in den nicht beheizten Bereichen der Glaskeramik

KM 6003 EDST **€ 609,–**



80er

Kombinations-Kochfeld KM 6031

- 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 Vario-Kochzone und 1 Koch-/Bräterzone
- Restwärmeanzeige für jede Kochzone
- Gesamtanschlusswert: 7.600 Watt
- Flacher, aufliegender Rahmen

Ausschnittmaße: (B x T) 78,0 x 50,0 cm
Gerätemaße: (B x T) 79,4 x 51,4 cm

KM 6031 EDST **€ 698,–**

Nur zur Kombination mit H 2164 E, H 2364 E und H 6167 E/EP

60er TWIN BOOSTER WARM HALTEN

Induktions-Kombinations-Kochfeld KM 6080

- 4 Induktions-Kochzonen mit Ankoch-automatik
- Topf-/Topfgrößenerkennung
- Warmhaltefunktion, Restwärmeanzeige
- Gesamtanschlusswert: 7.400 Watt
- Flacher, aufliegender Rahmen

Ausschnittmaße: (B x T) 56,0 x 50,0 cm
Gerätemaße: (B x T) 57,4 x 51,4 cm

KM 6080 EDST **€ 720,–**

60er POWER FLEX TWIN BOOSTER WARM HALTEN

Induktions-Kombinations-Kochfeld KM 6092

- Ausstattung ähnlich KM 6080, jedoch
- 1 **PowerFlex-Kochbereich** bestehend aus 2 kombinierten PowerFlex-Kochzonen
- Hochstehender Rahmen

Ausschnittmaße: (B x T) 56,0–60,0 x 49,0–50,0 cm
Gerätemaße: (B x T) 62,6 x 52,6 cm

KM 6092 EDST **€ 975,–**

Einbau-Backöfen – Set-Empfehlung

Einbau-Backofen
H 2661 B mit PerfectClean
H 2661 BP mit Pyrolyse (o. Abb.)

- PureLine
- 7-Segment-LC-Display mit Knebelbedienung
- Garraumvolumen 76 l
- 8 Betriebsarten
- Pyrolytische Selbstreinigung (bei H 2661 BP)
- Schnellaufheizen
- Start-Stopp-Programmierung mit Abschaltautomatik

H 2661 B EDST/CLST	**€ 999,–**
H 2661 B OBSW	**€ 999,–**
H 2661 B BRWS	**€ 999,–**
H 2661 BP EDST/CLST	**€ 1.315,–**
H 2661 BP OBSW	**€ 1.315,–**
H 2661 BP BRWS	**€ 1.315,–**

Ausschnittmaße:
(B x T) 56,0 x 49,0 cm
Gerätemaße:
(B x T) 57,4 x 50,4 cm

Autarkes HiLight-Kochfeld KM 6202

- 4 HiLight-Kochzonen mit Ankoch-automatik, davon 1 ExtraSpeed- und 1 Vario-Kochzone
- Direktanwahl
- Stop&Go-Funktion
- Kochzeiteinstellung für jede Kochzone
- Restwärmeanzeige für jede Kochzone
- Flacher, aufliegender Rahmen

KM 6202 EDST **€ 841,–**

Flachpaneel-Dunstabzugshaube DA 3366

- Abluft Ø 150 mm 150–430 m³/h
- 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe
- Doppelseitig saugendes Gebläse
- Edelstahl-Metallfettfilter, spülmaschi-nengeeignet
- Abluft, Umluft mit Sonderzubehör

Abmessungen DA 3366:
(B x H) 59,5 x 41,4 cm

DA 3366 EDST	**€ 452,–**
Aktivkohlefilter DKF 13-1	**€ 85,–**
Umbausatz Umluft DUU 151	**€ 106,–**

Kühlautomat K 32142 iF

- Schlepptürmontage
- Gesamt-Nutzinhalt 134 l
- 4-Sterne-Gefrierfach mit 16 l Nutzinhalt
- 2 höhenverstellbare Abstell-flächen aus Sicherheitsglas
- Elektronische Temperaturanzeige und Steuerung über Tipptasten
- LED-Innenbeleuchtung seitlich
- Energieverbrauch: 147 kWh/Jahr

Nischenhöhe: 87,4–89,0 cm
Nischenbreite: 56,0–57,0 cm

K 32142 iF **€ 588,–**



Geschirrspüler Vollintegrierbar G 4970 SCVi

- 6,5 l/0,94 kWh Verbrauch
- Energieeffizienzklasse A++
- Geräusch 46 dB(A)
- Besteckschublade
- Korbgestaltung Comfort
- 24 h Startvorwahl mit Restzeitanzeige
- 5 Programme
- Spüloption kurz

Nischenmaß (H x B x T): 81 x 60 x 57 cm

G 4970 SCVi EDST **€ 1.110,–**

SET-Preis **€ 3.990,–**

EDST = Edelstahl
CLST = CleanSteel
BRWS = Brillantweiß
OBSW = Obsidianschwarz
HVBR = Havannabraun

Einbau-Backöfen 60 cm oder 45 cm

Einbau-Backofen H 2261 B

- PureLine
- 7-Segment-LC-Display mit Knebelbedienung
- Garraumvolumen 56 l
- 8 Betriebsarten
- Schnellaufheizen
- Start-Stopp-Programmierung mit Abschaltautomatik

H 2261 B EDST/CLST **€ 736,–**

Einbau-Backofen H 6267 B CulinArt / H 6267 BP CulinArt mit Pyrolyse (o. Abb.)

- PureLine
- 7-Segment-LC-Display mit Knebelbedienung
- Garraumvolumen **76 l**
- **Pyrolytische Selbstreinigung** (bei H 6267 BP)
- 10 Betriebsarten **inkl. Klimagaren und Bratautomatic**
- **25 Automatikprogramme**
- Vorschlagstemperatur je Betriebsart
- Ist-Temperatur-Anzeige
- Sicherheitsausschaltung
- **1 Paar FlexiClip Vollauszüge mit PerfectClean HFC 71/mit PyroFit HFC 72** (bei H 6267 BP)
- Gelochtes Backblech mit PerfectClean HBBL 71

H 6267 B EDST/CLST **€ 1.269,–**
H 6267 BP EDST/CLST **€ 1.586,–**

Einbau-Backofen H 6660 B mit PerfectClean / H 6660 BP mit Pyrolyse (o. Abb.)

- PureLine
- 5-zeiliges Klartext-TFT-Display mit **Touch-Bedienung**
- Garraumvolumen **76 l**
- 12 Betriebsarten inkl. **Klimagaren und Bratautomatic**
- **Über 100 Automatikprogramme**
- Zeitlich programmierbare Dampfstöße beim Klimagaren
- **Pyrolytische Selbstreinigung** (bei H 6660 BP)
- Vorschlagtemperatur je Betriebsart
- Ist-Temperatur-Anzeige
- Sicherheitsausschaltung
- **Speisenthermometer** mit Restzeitanzeige
- **1 Paar FlexiClip-Vollauszüge mit PerfectClean HFC 71 / mit PyroFit HFC 72** (bei H 6660 BP)

H 6660 B EDST/CLST **€ 2.209,–**
H 6660 BP EDST/CLST **€ 2.631,–**
H 6660 BP OBSW **€ 2.631,–**
H 6660 BP BRWS **€ 2.631,–**
H 6660 BP HVBR **€ 2.631,–**

Einbau-Backofen H 6167 B CulinArt

- ContourLine
- 7-Segment-LC-Display mit Knebelbedienung
- Garraumvolumen **76 l**
- 10 Betriebsarten **inkl. Klimagaren und Bratautomatic**
- **25 Automatikprogramme**
- Vorschlagstemperatur je Betriebsart
- Ist-Temperatur-Anzeige
- Sicherheitsausschaltung
- **1 Paar FlexiClip Vollauszüge mit PerfectClean HFC 71**
- Gelochtes Backblech mit PerfectClean HBBL 71

H 6167 B EDST/CLST **€ 1.269,–**

Einbau-Backofen H 6460 B

- PureLine
- 4-zeiliges Klartext-TFT-Display mit Knebelbedienung
- Garraumvolumen **76 l**
- 10 Betriebsarten inkl. **Klimagaren und Bratautomatic**
- **Über 60 Automatikprogramme**
- Zeitlich programmierbare Dampfstöße beim Klimagaren
- Vorschlagtemperatur je Betriebsart
- Ist-Temperatur-Anzeige
- Sicherheitsausschaltung
- **1 Paar FlexiClip-Vollauszüge mit PerfectClean HFC 71**

H 6460 B EDST/CLST **€ 1.683,–**
H 6460 B OBSW **€ 1.683,–**
H 6460 B BRWS **€ 1.683,–**
H 6460 B HVBR **€ 1.683,–**

Einbau-Backofen H 6461 B / H 6401 B (o. Abb.)

- PureLine
- 4-zeiliges Klartext-TFT-Display mit **Touch-Bedienung**
- Garraumvolumen **76 l** (bei H 6461 B)
- Garraumvolumen **49 l** (bei H 6401 B)
- 10 Betriebsarten inkl. **Klimagaren und Bratautomatic**
- **Über 60 Automatikprogramme**
- Zeitlich programmierbare Dampfstöße beim Klimagaren
- Vorschlagtemperatur je Betriebsart
- Ist-Temperatur-Anzeige
- Sicherheitsausschaltung
- **1 Paar FlexiClip-Vollauszüge mit PerfectClean HFC 71**

H 6461 B EDST/CLST (60 cm) **€ 1.978,–**
H 6461 B OBSW (60 cm) **€ 1.978,–**
H 6461 B BRWS (60 cm) **€ 1.978,–**
H 6461 B HVBR (60 cm) **€ 1.978,–**
H 6401 B EDST/CLST (45 cm) **€ 1.978,–**

50er 35er 60er

CLEAN STEEL MONO STEAM

Dampfgarer DG 6019 (Abbildung) / DG 6020 / DG 6030 (o. Abb.)

- PureLine
- 7-Segment-LC-Display mit Touch-Bedienung
- Dampfgaren, Erhitzen, Einkochen, Auftauen – ohne Geruchs- und Geschmacksübertragung
- Genaue elektronische Temperaturregelung von 40–100°C
- Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen
- 24 l Garraumvolumen

Gerätemaße Standgerät DG 6019:
(H x B x T) 38 x 49,5 x 36,4 cm
Nischenmaß DG 6020:
(H x B x T) 36 x 46,0–46,8 x 31 cm
Nischenmaß DG 6030:
(H x B x T) 36 x 56,0–56,8 x 31 cm

DG 6019 EDST/CLST	**€ 1.157,–**
DG 6020 EDST/CLST	**€ 1.367,–**
DG 6030 EDST/CLST	**€ 1.420,–**

60er 45er

CLEAN STEEL MULTI STEAM AUTOMATIK PROGRAMME

Dampfgarer DG 6400

- PureLine
- 4-zeiliges Klartext-TFT-Display mit Knebelbedienung
- Durchsichttür
- Dampfgaren, Erhitzen, Einkochen, Auftauen – ohne Geruchs- und Geschmacksübertragung
- Genaue elektronische Temperaturregelung von 40–100°C
- Dampfgaren auf bis zu 4 Ebenen
- **Über 75 Automatikprogramme**
- 38 l Garraumvolumen

Nischenmaß DG 6400:
(H x B x T) 45 x 56,0–56,8 x 55 cm

DG 6400 EDST/CLST	**€ 1.946,–**

60er 45er

CLEAN STEEL MULTI STEAM AUTOMATIK PROGRAMME

Dampfgarer DG 6401 (o. Abb.)

- Ausstattung wie DG 6400
- 4-zeiliges Klartext-TFT-Display mit **Touch-Bedienung**

DG 6401 EDST/CLST	**€ 2.052,–**
DG 6401 OBSW	**€ 2.052,–**
DG 6401 BRWS	**€ 2.052,–**
DG 6401 HVBR	**€ 2.052,–**

60er 45er

CLEAN STEEL MULTI STEAM AUTOMATIK PROGRAMME

Dampfgarer DG 6600

- PureLine
- 5-zeiliges TTF-Display mit **Touch-Bedienung**
- Dampfgaren, Erhitzen, Einkochen, Auftauen – ohne Geruchs- und Geschmacksübertragung
- Genaue elektronische Temperaturregelung von 40–100°C
- Dampfgaren auf bis zu 4 Ebenen
- **Über 150 Automatikprogramme**
- **38 l** Garraumvolumen

Nischenmaß DG 6600:
(H x B x T) 56,0–56,8 x 45 x 55 cm

DG 6600 EDST/CLST	**€ 2.315,–**
DG 6600 OBSW	**€ 2.315,–**
DG 6600 BRWS	**€ 2.315,–**
DG 6600 HVBR	**€ 2.315,–**

60er 45er

CLEAN STEEL MULTI STEAM AUTOMATIK PROGRAMME

Dampfgarer DG 6200

- PureLine
- 7-Segment-LC-Display mit Touch-Bedienung
- Dampfgaren, Erhitzen, Einkochen, Auftauen – ohne Geruchs- und Geschmacksübertragung
- Genaue elektronische Temperaturregelung von 40–100°C
- Dampfgaren auf bis zu 4 Ebenen
- **20 Automatikprogramme**
- **38 l** Garraumvolumen

Nischenmaß DG 6200:
(H x B x T) 45 x 56,0–56,8 x 55 cm

DG 6200 EDST/CLST	**€ 1.367,–**

60er 45er

CLEAN STEEL MONO STEAM AUTOMATIK PROGRAMME

Dampfgarer mit Backofen DGC 6400

- PureLine
- 4-zeiliges Klartext-TFT-Display mit Knebelbedienung
- Dampfgaren, Erhitzen, Einkochen, Auftauen – ohne Geruchs- und Geschmacksübertragung
- Heißluft plus
- Funktion Combigaren (Kombination Dampf und Heißluft plus)
- Elektronische Temperaturregelung im Dampfgarerbetrieb von 40–100°C
- Elektronische Temperaturregelung im Backofenbetrieb von 30–225°C
- **Über 75 Automatikprogramme**
- 32 l Garraumvolumen

Nischenmaß DGC 6400:
(H x B x T) 44,8–45,2 x 56,0–56,8 x 55 cm

DGC 6400 EDST/CLST	**€ 2.420,–**
DGC 6400 OBSW	**€ 2.420,–**
DGC 6400 BRWS	**€ 2.420,–**
DGC 6400 HVBR	**€ 2.420,–**

60er 60er

CLEAN STEEL MULTI STEAM AUTOMATIK PROGRAMME

Dampfgarer mit Backofen DGC 6660

- PureLine
  5-zeiliges TTF-Display mit **Touch-Bedienung**
- Dampfgaren, Erhitzen, Einkochen, Auftauen – ohne Geruchs- und Geschmacksübertragung
- Heißluft plus
- Funktion Combigaren (Kombination Dampf und Heißluft plus)
- Elektronische Temperaturregelung im Dampfgarerbetrieb von 40–100°C
- Elektronische Temperaturregelung im Backofenbetrieb von 30–225°C
- **Über 200 Automatikprogramme**
- **68 l XXL-Garraum**
- **Kabelgebundenes Speisenthermometer mit Restzeitanzeige**

Nischenmaß DGC 6660:
(H x B x T) 60 x 56,0–56,8 x 55 cm

DGC 6660 EDST/CLST	**€ 4.209,–**
DGC 6660 OBSW	**€ 4.209,–**
DGC 6660 BRWS	**€ 4.209,–**
DGC 6660 HVBR	**€ 4.209,–**

60er 14er CLEAN STEEL SLOW COOKING

Bitte beachten Sie die Planungshinweise (breiter Zierstreifen)

Gourmet-Wärmeschublade ESW 6114

- Glasblende mit flächenbündigen Sensortasten
- Vorwärmen von Geschirr und Warmhalten von Speisen
- 4 Betriebsarten mit veränderbaren Temperaturen von 40–85°
- Niedertemperaturgaren
- Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen

Nischenmaß:
(H x B x T) 14 x 56,0–56,8 x 55,5 cm

ESW 6114 EDST/CLST **€ 862,–**

60er 14er CLEAN STEEL SLOW COOKING

Bitte beachten Sie die Planungshinweise (schmaler Zierstreifen)

Gourmet-Wärmeschublade ESW 6214

- Glasblende mit flächenbündigen Sensortasten
- Vorwärmen von Geschirr und Warmhalten von Speisen
- 4 Betriebsarten mit veränderbaren Temperaturen von 40–85°
- Niedertemperaturgaren
- Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen

Nischenmaß:
(H x B x T) 14 x 56,0–56,8 x 55,5 cm

ESW 6214 EDST/CLST **€ 862,–**
ESW 6214 OBSW **€ 862,–**
ESW 6214 BRWS **€ 862,–**
ESW 6214 HVBR **€ 862,–**

60er 29er CLEAN STEEL SLOW COOKING

Gourmet-Wärmeschublade ESW 6229

- PureLine
- Glasblende mit flächenbündigen Sensortasten
- Vorwärmen von Geschirr und Warmhalten von Speisen
- 4 Betriebsarten mit veränderbaren Temperaturen von 40–85°
- Niedertemperaturgaren
- Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen

Nischenmaß:
(H x B x T) 28,9 x 56,0–56,8 x 55,5 cm

ESW 6229 EDST/CLST **€ 967,–**
ESW 6229 OBSW **€ 967,–**
ESW 6229 BRWS **€ 967,–**
ESW 6229 HVBR **€ 967,–**

60er 45er COMFORT DOOR ONETOUCH FOR TWO

Kaffeevollautomat CVA 6401 / CVA 6405

- Zubereitung von Bohnenkaffee
- TouchBedienung über Tastenbank
- 9 Getränkespezialitäten
- Ein- und Ausschaltzeit programmierbar
- Automatische Reinigungsprogramme
- Wassertank 2,3 l Fassungsvermögen / Festwasseranschluss (CVA 6405)

Nischenmaß:
(H x B x T) 45,2 x 59,5 x 53,0 cm

CVA 6401 EDST/CLST **€ 2.841,–**
CVA 6401 OBSW **€ 2.841,–**
CVA 6401 BRWS **€ 2.841,–**
CVA 6401 HVBR **€ 2.841,–**
CVA 6405 EDST/CLST **€ 3.157,–**

60er 45er CLEAN STEEL 900W 46 ℓ POPCORN

Mikrowelle M 6260 TC

- PureLine
- TopControl – Steuerung im oberen Bedienbereich
- 16 Automatik-Programme für Auftauen und Garen/Erhitzen
- Mikrowellen-Leistung 900 W
- Quick-Start-Funktion
- Popcorntaste
- Warmhalte-Funktion
- Abschalt-Automatik
- Garraumvolumen 46 l
- Inkl. Abdeckhaube, Siedestab und Rezeptheft

Nischenmaß:
(H x B x T) 45 x 56,2–56,8 x ≥ 50,0 cm

M 6260 TC EDST/CLST **€ 1.083,–**

Entkalkungstabletten

- Umweltschonender Entkalker für Kaffeeautomaten und Dampfgarer Inhalt 6 Stück

€ 17,–

Reinigungstabletten (o. Abb.)

- Für Kaffeeautomaten mit Mahlwerk, Inhalt 10 Stück

€ 17,–

60er 35er COMFORT DOOR NESPRESSO

Kaffeevollautomat CVA 6431

- Nespresso-Kapselsystem für 20 Kapseln in 5 Variationen
- TouchBedienung über Tastenbank
- 6 Getränkespezialitäten
- Seperate Milchschaumzubereitung
- Ein- und Ausschaltzeit programmierbar
- Automatische Reinigungsprogramme
- Wassertank 1,5 l Fassungsvermögen

Nischenmaß:
(H x B x T) 37,2 x 59,5 x 31,3 cm

CVA 6431 EDST/CLST **€ 2.209,–**

60er 36er CLEAN STEEL 800W 17 ℓ

Mikrowelle M 6030 SC

- PureLine
- 11 Automatik-Programme für Auftauen und Garen/Erhitzen
- Mikrowellen-Leistung 800 W
- Quick-Start-Funktion
- Warmhalte-Funktion
- Abschalt-Automatik
- Garraumvolumen 17 l
- Inkl. Abdeckhaube, Siedestab und Rezeptheft

Nischenmaß:
(H x B x T) 36 x 56,2–56,8 x ≥ 31 cm

M 6030 SC EDST/CLST **€ 841,–**

Autarke HiLight- und Induktions-Kochfelder



60er

Ausschnittmaße:
(B x T) 60,0 x 50,0 cm
Gerätemaße:
(B x T) 61,4 x 51,4 cm

Autarkes HiLight-Kochfeld KM 5812

- 4 HiLight-Kochzonen mit Ankochautomatik, davon 1 Vario-Kochzone und 1 Koch-/Bräterzone
- Direktanwahl
- Stop&Go-Funktion
- Kochzeiteinstellung für jede Kochzone
- Restwärmeanzeige für jede Kochzone
- Flacher, aufliegender Rahmen

KM 5812 EDST **€ 946,–**

60er

Ausschnittmaße:
(B x T) 56,0 x 49,0 cm
Gerätemaße:
(B x T) 57,4 x 50,4 cm

Autarkes HiLight-Kochfeld KM 5600

- 4 HiLight-Kochzonen mit Ankochautomatik
- Steuerung mit zentraler Plus/Minus-Taste
- Restwärmeanzeige für jede Kochzone
- Flacher, aufliegender Rahmen

KM 5600 EDST **€ 788,–**

60er TWIN BOOSTER

Ausschnittmaße: (B x T) 56,0 x 49,0 cm
Gerätemaße: (B x T) 57,4 x 50,4 cm

Autarkes Induktions-Kochfeld KM 6115

- 4 Induktions-Kochzonen mit Ankochautomatik
- Steuerung mit zentraler Plus/Minus-Taste
- Alle als Vario-Kochzonen mit Topf-/Topfgrößenerkennung und Boosterfunktion, 1 Zone mit **TwinBooster**
- Warmhaltefunktion, Restwärmeanzeige
- Kochzeiteinstellung für jede Kochzone
- Flacher, aufliegender Rahmen

KM 6115 EDST **€ 1.104,–**

Ausschnittmaße:
(B x T) 60,0 x 50,0 cm
Gerätemaße:
(B x T) 61,4 x 51,4 cm

Autarkes Induktions-Kochfeld KM 6117 (o. Abb.)

- Ausstattung wie KM 6115, jedoch zusätzlich Bräterzone mit TwinBooster

KM 6117 EDST **€ 1.220,–**



60er POWER FLEX TWIN BOOSTER

Ausschnittmaße:
(B x T) 56,0 x 49,0 cm
Gerätemaße:
(B x T) 62,6 x 52,6 cm

Autarkes Induktions-Kochfeld KM 6306

- 4 PowerFlex-Induktions-Kochzonen mit Ankochautomatik
- Direktanwahl
- Alle als Vario-Kochzonen mit Topf-/Topfgrößenerkennung und TwinBooster, 2 **PowerFlex-Kochbereiche** bestehend aus je zwei kombinierten PowerFlex-Kochzonen
- Warmhaltefunktion, Restwärmeanzeige
- Kochzeiteinstellung für jede Kochzone
- Stop&Go-Funktion
- Fehlerüberwachung, Inbetriebnahmesperre
- Überhitzungsschutz
- Gesamtanschlusswert: 7.400 Watt
- Hochstehender Rahmen

KM 6306 EDST **€ 1.262,–**



75er EXTRA SPEED CONNECTIVITY 2.0

Ausschnittmaße:
(B x T) 75,0 x 49,0 cm
Gerätemaße:
(B x T) 76,4 x 50,4 cm

Autarkes HiLight-Kochfeld KM 6212 mit ExtraSpeed-Funktion

- 4 HiLight-Kochzonen mit Ankochautomatik, davon 1 ExtraSpeed-Kochzone und 1 Koch-/Bräterzone
- Direktanwahl
- Stop&Go-Funktion
- Kochzeiteinstellung für jede Kochzone
- Restwärmeanzeige für jede Kochzone
- Flacher, aufliegender Rahmen

KM 6212 EDST **€ 1.209,–**

75er EXTRA SPEED CONNECTIVITY 2.0

Ausschnittmaße:
(B x T) 75,6 x 49,6 cm
Gerätemaße:
(B x T) 75,2 x 49,2 cm

Autarkes HiLight-Kochfeld KM 6215 mit ExtraSpeed-Funktion (o. Abb.)

- Ausstattung wie KM 6212
- Flächenbündig

KM 6215 Flächenbündig **€ 1.273,–**

60er POWER FLEX TWIN BOOSTER CONNECTIVITY 2.0

Ausschnittmaße:
(B x T) 60,0 x 50,0 cm
Gerätemaße:
(B x T) 61,4 x 51,4 cm

Autarkes Induktions-Kochfeld KM 6304

- 4 Induktions-Kochzonen mit Ankochautomatik
- Direktanwahl
- Alle als Vario-Kochzonen mit Topf-/Topfgrößenerkennung und Boosterfunktion, 2 Zonen mit TwinBooster, 1 **PowerFlex-Kochbereich** bestehend aus 2 kombinierten PowerFlex-Kochzonen
- Warmhaltefunktion, Restwärmeanzeige
- Kochzeiteinstellung für jede Kochzone
- Stop&Go-Funktion
- Flacher, aufliegender Rahmen

KM 6304 EDST **€ 1.157,–**

Ausschnittmaße:
(B x T) 59,6 x 49,6 cm
Gerätemaße:
(B x T) 59,2 x 49,2 cm

Autarkes Induktions-Kochfeld KM 6323 (o. Abb.)

- Ausstattung wie KM 6304
- Flächenbündig

KM 6323 Flächenbündig **€ 1.420,–**

75er POWER FLEX TWIN BOOSTER CONNECTIVITY 2.0

Ausschnittmaße:
(B x T) 75,0 x 49,0 cm
Gerätemaße:
(B x T) 76,4 x 50,4 cm

Autarkes Induktions-Kochfeld KM 6307

- 4 Induktions-Kochzonen mit Ankochautomatik
- Alle als Vario-Kochzonen mit Topf-/Topfgrößenerkennung und Boosterfunktion, 3 Zonen mit TwinBooster, 1 **PowerFlex-Kochbereich** bestehend aus 2 kombinierten PowerFlex-Kochzonen
- Kochzeiteinstellung für jede Kochzone
- Warmhaltefunktion, Restwärmeanzeige
- Stop&Go-Funktion
- Flacher, aufliegender Rahmen

KM 6307 EDST **€ 1.420,–**

Ausschnittmaße:
(B x T) 75,6 x 49,6 cm
Gerätemaße:
(B x T) 75,2 x 49,2 cm

Autarkes Induktions-Kochfeld KM 6308 (o. Abb.)

- Ausstattung wie KM 6307
- Flächenbündig

KM 6308 Flächenbündig **€ 1.473,–**

Dunstabzugshauben

Flachpaneel-Dunstabzugshaube DA 3466 / DA 3496

- Abluft Ø 150 mm 150–550 m³/h
- Tipptasten mit LED
- 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe
- Doppelseitig saugendes Gebläse
- Edelstahl-Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Automatische Intensivstufen-abschaltung (10 min.) programmierbar
- Sicherheitsausschaltung
- Abluft, Umluft mit Sonderzubehör

Abmessungen DA 3466:
(B x H) 59,5 x 41,4 cm
Abmessungen DA 3496:
(B x H) 89,5 x 41,4 cm

DA 3466 EDST	**€ 557,–**
DA 3496 EDST (o. Abb.)	**€ 767,–**
Aktivkohlefilter DKF 13-1	**€ 85,–**
Umbausatz Umluft DUU 151	**€ 106,–**

Wand-Dunstabzugshaube PUR 67 W / PUR 97 W

- Abluft Ø 150 mm 150–500 m³/h
- Tipptasten mit LED
- 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe
- Doppelseitig saugendes Gebläse
- Edelstahl-Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Automatische Intensivstufen-abschaltung (10 min.) programmierbar
- Sicherheitsausschaltung
- Abluft, Umluft mit Sonderzubehör

Abmessungen PUR 67 W:
(B x H) 59,8 x 68,5–100,5 cm
Abmessungen PUR 97 W:
(B x H) 89,8 x 68,5–100,5 cm

PUR 67 W EDST (o. Abb.)	**€ 788,–**
PUR 97 W EDST	**€ 894,–**
Aktivkohlefilter DKF 12-1	**€ 85,–**
Umbausatz Umluft DUW 20	**€ 53,–**

Wand-Dunstabzugshaube DA 6096 W

- Abluft Ø 150 mm 200–600 m³/h
- Tipptasten mit LED
- 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe
- Doppelseitig saugendes Gebläse
- Edelstahl-Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsausschaltung
- Abluft, Umluft mit Sonderzubehör

Abmessungen DA 6090 W:
(B x H) 89,8 x 54,7 cm
Abmessungen Kamin DADC 6000
(Sonderzubehör):
(B x H) 34,0 x 36,5–66,0 cm

DA 6096 W OBSW	**€ 1.052,–**
DA 6096 W BRWS (o. Abb.)	**€ 1.052,–**
Aktivkohlefilter DKF 25-1	**€ 82,–**
Kamin DADC 6000	**€ 167,–**



Wand-Dunstabzugshaube DA 6296 W

- Abluft Ø 150 mm 200–640 m³/h
- Tipptasten mit LED
- Mehrfarbige und umschaltbare LED-Glaskantenbeleuchtung
- 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe
- Doppelseitig saugendes Gebläse
- Edelstahl-Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Schalldämmmatten im Innenraum
- Betriebsstundenzähler für Filtersättigung programmierbar
- Automatische Intensivstufen-abschaltung (10 min.) programmierbar
- Nachlaufsteuerung 5/15 min.
- Ab Werk mit Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 ausgerüstet
- Abluft, Umluft mit Sonderzubehör

Abmessungen DA 6296 W:
(B x H) 89,5 x 68–100 cm

DA 6296 W EDST	**€ 1.841,–**
Aktivkohlefilter DKF 12-1	**€ 85,–**
Umbausatz Umluft DUW 20	**€ 53,–**

Insel-Dunstabzugshaube PUR 96 D

- Abluft Ø 150 mm 150–500 m³/h
- Tipptasten mit LED
- 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe
- Doppelseitig saugendes Gebläse
- Edelstahl-Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Automatische Intensivstufen-abschaltung (10 min.) programmierbar
- Sicherheitsausschaltung
- Abluft, Umluft mit Sonderzubehör

Abmessungen PUR 96 D:
(B x H) 89,8 x 69–99 cm

PUR 96 D EDST	**€ 1.578,–**
Aktivkohlefilter DKF 12-1	**€ 85,–**
Umbausatz Umluft DUI 32	**€ 87,–**

1) Teleskopierbarer Kamin je nach Betriebsart bis zu 30 cm bei der Montage verstellbar.

Insel-/Wand-Dunstabzugshaube DA 7006 D / DA 7096 W

- Nur für Umluftbetrieb
- Umluft Ø 150 mm 250–600 m³/h
- Touchbedienung auf Glas mit LED
- 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe
- Edelstahl-Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Betriebsstundenzähler für Filtersättigung programmierbar
- Automatische Intensivstufen-abschaltung (10 min.) programmierbar
- Nachlaufsteuerung 5/15 min.
- Ab Werk mit Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 ausgerüstet
- Sicherheitsausschaltung

Abmessungen DA 7006 D:
(B x H) 100 x 16 cm
Abmessungen DA 7096 W:
(B x H) 89,8 x 16 cm

Insel-Dunstabzugshaube DA 7006 D SW	**€ 2.999,–**
Wand-Dunstabzugshaube DA 7096 W SW (o. Abb.)	**€ 2.104,–**

Geschirrspüler Integrierbar
G 4920 i (Besteckkorb)
G 4920 SCi (Besteckschublade)

- **6,5 l/0,94 kWh Verbrauch**
- **Energieeffizienzklasse A++**
- Geräusch 46 dB(A)
- Korbgestaltung Comfort
- 24 h Startvorwahl mit Restzeitanzeige
- 5 Programme
- Spüloption kurz

Nischenmaß G 4920 i, G 4920 SCi
(H x B x T): 81 x 60 x 57 cm

G 4920 i EDST/CLST	**€ 898,–**
G 4920 i BRWS	**€ 793,–**
G 4920 i HVBR	**€ 793,–**
G 4920 SCi EDST/CLST	**€ 951,–**
G 4920 SCi BRWS	**€ 846,–**
G 4920 SCi HVBR	**€ 846,–**

Geschirrspüler Integrierbar
G 6200 i (Besteckkorb)
G 6200 SCi (Besteckschublade)

- **6,5 l/0,84 kWh Verbrauch**
- **Energieeffizienzklasse A+++**
- **Geräusch 44 dB(A)**
- **3D-Besteckschublade (G 6200 SCi)**
- **Perfect GlassCare**
- **AutoOpen-Trocknung**
- **Korbgestaltung ExtraComfort**
- 24 h Startvorwahl mit Restzeitanzeige
- **6 Programme**
- Spüloption kurz

Nischenmaß G 6200 i, G 6200 SCi
(H x B x T): 81 x 60 x 57 cm

G 6200 i EDST/CLST	**€ 1.209,–**
G 6200 SCi EDST/CLST	**€ 1.262,–**
G 6200 SCi BRWS	**€ 1.157,–**

Geschirrspüler Integrierbar
G 6410 SCi
G 6415 SCi XXL

- 6,5 l/0,84 kWh Verbrauch
- Energieeffizienzklasse A+++
- **Geräusch 40 dB(A)**
- 3D-Besteckschublade
- Perfect GlassCare
- AutoOpen-Trocknung
- **Korbgestaltung MaxiComfort**
- **Salzgefäß in der Tür**
- 24 h Startvorwahl mit Restzeitanzeige
- **9 Programme**
- **Spüloptionen kurz und extra sparsam**
- **FlexiTimer mit EcoStart**

Nischenmaß G 6410 SCi
(H x B x T): 81 x 60 x 57 cm
Nischenmaß G 6415 SCi XXL
(H x B x T): 85 x 60 x 57 cm

G 6410 SCi EDST/CLST	**€ 1.420,–**
G 6410 SCi BRWS	**€ 1.315,–**
G 6410 SCi HVBR	**€ 1.315,–**
G 6410 SCi OBSW	**€ 1.315,–**
G 6415 SCi XXL EDST/CLST	**€ 1.473,–**
G 6415 SCi XXL BRWS	**€ 1.367,–**

Geschirrspüler Vollintegrierbar
G 4970 Vi (Besteckkorb)
G 4970 SCVi (Besteckschublade)
G 4975 SCVi XXL (Besteckschublade)

- **6,5 l/0,94 kWh Verbrauch**
- **Energieeffizienzklasse A++**
- Geräusch 46 dB(A)
- Korbgestaltung Comfort
- 24 h Startvorwahl mit Restzeitanzeige
- 5 Programme
- Spüloption kurz

Nischenmaß G 4970 (H x B x T):
81 x 60 x 57 cm
Nischenmaß G 4975 (H x B x T):
85 x 60 x 57 cm

G 4970 Vi EDST	**€ 1.057,–**
G 4970 SCVi EDST	**€ 1.110,–**
G 4975 SCVi XXL EDST	**€ 1.163,–**

Geschirrspüler Vollintegrierbar
G 6260 Vi (Besteckkorb)
G 6260 SCVi (Besteckschublade)
G 6265 SCVi XXL (Besteckschublade)

- **6,5 l/0,84 kWh Verbrauch**
- **Energieeffizienzklasse A+++**
- **Geräusch 44 dB(A)**
- **3D-Besteckschublade (G 626x SCVi)**
- **Perfect GlassCare**
- **AutoOpen-Trocknung**
- **Korbgestaltung ExtraComfort**
- 24 h Startvorwahl mit Restzeitanzeige
- **6 Programme**
- Spüloption kurz

Nischenmaß G 6260 Vi, G 6260 SCVi
(H x B x T): 81 x 60 x 57 cm
Nischenmaß G 6265 SCVi XXL
(H x B x T): 85 x 60 x 57 cm

G 6260 Vi EDST	**€ 1.262,–**
G 6260 SCVi EDST	**€ 1.315,–**
G 6265 SCVi XXL EDST	**€ 1.367,–**

Geschirrspüler Vollintegrierbar
G 6470 SCVi
G 6475 SCVi XXL

- 6,5 l/0,84 kWh Verbrauch
- Energieeffizienzklasse A+++
- **Geräusch 40 dB(A)**
- 3D-Besteckschublade
- Perfect GlassCare
- AutoOpen-Trocknung
- **Korbgestaltung MaxiComfort**
- **Salzgefäß in der Tür**
- 24 h Startvorwahl mit Restzeitanzeige
- **9 Programme**
- **Spüloptionen kurz und extra sparsam**
- **FlexiTimer mit EcoStart**

Nischenmaß G 6470 SCVi
(H x B x T): 81 x 60 x 57 cm
Nischenmaß G 6475 SCVi XXL
(H x B x T): 85 x 60 x 57 cm

G 6470 SCVi EDST	**€ 1.525,–**
G 6475 SCVi XXL EDST	**€ 1.578,–**

Geschirrspüler Vollintegrierbar
G 6572 SCVi
G 6577 SCVi XXL
G 6583 SCVi K2O
G 6588 SCVi XXL K2O

- 6,5 l/0,84 kWh Verbrauch
- Energieeffizienzklasse A+++
- Geräusch 38 dB(A)
- **Knock2Open-Technologie** (bei G 6583 und G 6588)
- **BrilliantLight**
- 3D-Besteckschublade
- Perfect GlassCare
- AutoOpen-Trocknung
- **AutoClose** (bei G 6583 und G 6588)
- Korbgestaltung MaxiComfort
- Salzgefäß in der Tür
- 24 h Startvorwahl mit Restzeitanzeige
- **10 Programme**
- **Spüloptionen kurz, unten intensiv, extra sparsam und extra trocken**
- FlexiTimer mit EcoStart

Nischenmaß G 6572 SCVi /
G 6583 SCVi K2O
(H x B x T): 81 x 60 x 57 cm

Nischenmaß G 6577 SCVi XXL /
G 6588 SCVi XXL K2O
(H x B x T): 85 x 60 x 57 cm

G 6572 SCVi EDST	**€ 1.736,–**
G 6577 SCVi XXL EDST	**€ 1.788,–**
G 6583 SCVi K2O EDST	**€ 1.894,–**
G 6588 SCVi XXL K2O EDST	**€ 1.999,–**

Geschirrspüler Vollintegrierbar 45 cm
G 4760 SCVi

- **6,5 l/0,79 kWh Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse A+
- Geräusch 46 dB(A)
- **3D-Besteckschublade**
- **Perfect GlassCare**
- 24 h Startvorwahl mit Restzeitanzeige
- 6 Programme
- Spüloption kurz

Nischenmaß G 4760 SCVi (H x B x T):
81 x 45 x 57 cm

G 4760 SCVi EDST	**€ 1.304,–**

WPS-Verlängerungs-Set für Geschirrspüler

- Wasserzu- und -ablaufverlängerung, 1,5 m lang

€ 129,–

Schlauchverlängerung für Geschirrspüler

- auf 4,5 m, inkl. Umbau bei Miele

€ 159,–

88er A ++ COMFORT CLEAN

Kühlautomat K 32222 i / K 32242 iF (o. Abb.)

- Festtürmontage
- Gesamt-Nutzinhalt 154 l / 136 l
- 4-Sterne-Gefrierfach mit 16 l Nutzinhalt (K 32242 iF)
- 3 bzw. 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Elektronische Temperaturanzeige und Steuerung über Tipptasten
- LED-Innenbeleuchtung seitlich
- Energieverbrauch: 98 kWh/Jahr / 152 kWh/Jahr

Nischenhöhe: 87,4–89,0 cm
Nischenbreite: 56,0–57,0 cm

K 32222 i **€ 683,–**
K 32242 iF **€ 767,–**

88er A +++ COMFORT CLEAN SOFT CLOSE FLEXI LIGHT

Kühlautomat K 32423 i / K 32443 iF (o. Abb.)

- Festtürmontage
- Gesamt-Nutzinhalt 154 l / 136 l
- 4-Sterne-Gefrierfach mit 16 l Nutzinhalt (K 32443 iF)
- 3 bzw. 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Elektronische Temperaturanzeige und Steuerung über Tastenbank
- Indirekte LED-Innenbeleuchtung an Abstellflächen (FlexiLight)
- Energieverbrauch: 65 kWh/Jahr / 102 kWh/Jahr

Nischenhöhe: 87,4–89,0 cm
Nischenbreite: 56,0–57,0 cm

K 32423 i **€ 1.136,–**
K 32443 iF **€ 1.136,–**

102er A ++ COMFORT CLEAN SOFT CLOSE FLEXI LIGHT

Kühlautomat K 33422 i / K 33442 iF (o. Abb.)

- Festtürmontage
- Gesamt-Nutzinhalt 186 l / 152 l
- 4-Sterne-Gefrierfach mit 16 l Nutzinhalt (K 33442 iF)
- 4 bzw. 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Elektronische Temperaturanzeige und Steuerung über Tastenbank
- Indirekte LED-Innenbeleuchtung an Abstellflächen (FlexiLight)
- Energieverbrauch: 102 kWh/Jahr / 136 kWh/Jahr

Nischenhöhe: 102,4–104,0 cm
Nischenbreite: 56,0–57,0 cm

K 33422 i **€ 1.157,–**
K 33442 iF **€ 1.115,–**

122er A ++ COMFORT CLEAN

Kühlautomat K 34222 i / K 34242 iF (o. Abb.)

- Festtürmontage
- Gesamt-Nutzinhalt 223 l / 205 l
- 4-Sterne-Gefrierfach mit 16 l Nutzinhalt (K 34242 iF)
- 5 bzw. 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Elektronische Temperaturanzeige und Steuerung über Tipptasten
- LED-Innenbeleuchtung seitlich
- Energieverbrauch: 106 kWh/Jahr / 176 kWh/Jahr

Nischenhöhe: 122,0–123,6 cm
Nischenbreite: 56,0–57,0 cm

K 34222 i **€ 946,–**
K 34242 iF **€ 946,–**

122er A ++ COMFORT CLEAN DYNA COOL PERFECT FRESH

Kühlautomat K 34272 iD / K 34282 iDF (o. Abb.)

- Festtürmontage
- Gesamt-Nutzinhalt 200 l / 185 l
- 4-Sterne-Gefrierfach mit 16 l Nutzinhalt (K 34282 iDF)
- PerfectFresh-Zone für längere Frische der Lebensmittel;
- 2 Schubladen, Nutzinhalt 60 l
- 4 bzw. 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Elektronische Temperaturanzeige und Steuerung über Tipptasten
- LED-Innenbeleuchtung seitlich
- Energieverbrauch: 121 kWh/Jahr / 190 kWh/Jahr

Nischenhöhe: 122,0–123,6 cm
Nischenbreite: 56,0–57,0 cm

K 34272 iD **€ 1.052,–**
K 34282 iDF **€ 1.052,–**

140er A ++ COMFORT CLEAN DYNA COOL PERFECT FRESH

Kühlautomat K 35272 iD / K 35282 iDF (o. Abb.)

- Festtürmontage
- Gesamt-Nutzinhalt 236 l / 120 l
- 4-Sterne-Gefrierfach mit 16 l Nutzinhalt (K 35282 iF)
- PerfectFresh-Zone für längere Frische der Lebensmittel, Nutzinhalt 60 l
- 5 bzw. 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Elektronische Temperaturanzeige und Steuerung über Tipptasten
- LED-Innenbeleuchtung seitlich
- Energieverbrauch: 125 kWh/Jahr / 204 kWh/Jahr

Nischenhöhe: 139,7–141,3 cm
Nischenbreite: 56,0–57,0 cm

K 35272 iD **€ 1.262,–**
K 35282 iDF **€ 1.283,–**

Kühlautomat K 37272 iD / K 37282 iDF (o. Abb.)

- Festtürmontage
- Gesamt-Nutzinhalt 308 l / 291 l
- 4-Sterne-Gefrierfach mit 28 l Nutzinhalt (K 37282 iF)
- PerfectFresh-Zone für längere Frische der Lebensmittel;
- 3 Schubladen, Nutzinhalt 92 l
- 6 bzw. 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Elektronische Temperaturanzeige und Steuerung über Tipptasten
- LED-Innenbeleuchtung seitlich
- Energieverbrauch: 134 kWh/Jahr / 234 kWh/Jahr

Nischenhöhe: 177,2–178,8 cm
Nischenbreite: 56,0–57,0 cm

K 37272 iD **€ 1.473,–**
K 37282 iDF **€ 1.409,–**

Kühl-Gefrier-Kombination KF 37122 iD

- Schlepptürmontage
- Gesamt-Nutzinhalt 287 l
- 4-Sterne-Gefrierzone mit 58 l Nutzinhalt
- 5 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Elektronische Temperaturanzeige und Steuerung über Tipptasten
- LED-Innenbeleuchtung seitlich
- Unabhängige Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierzone
- Energieverbrauch: 230 kWh/Jahr

Nischenhöhe: 177,2–178,8 cm
Nischenbreite: 56,0–57,0 cm

KF 37122 iD **€ 1.388,–**

Kühl-Gefrier-Kombination KF 37272 iD

- Festtürmontage
- Gesamt-Nutzinhalt 266 l
- 4-Sterne-Gefrierzone mit 58 l Nutzinhalt
- PerfectFresh-Zone für längere Frische der Lebensmittel;
- 2 Schubladen, Nutzinhalt 68 l
- 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Elektronische Temperaturanzeige und Steuerung über Tipptasten
- LED-Innenbeleuchtung seitlich
- Unabhängige Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierzone
- Energieverbrauch: 235 kWh/Jahr

Nischenhöhe: 177,2–178,8 cm
Nischenbreite: 56,0–57,0 cm

KF 37272 iD **€ 1.652,–**

Kühl-Gefrier-Kombination KDN 37132 iD

- Festtürmontage
- Gesamt-Nutzinhalt 262 l
- 4-Sterne-Gefrierzone mit 63 l Nutzinhalt
- NoFrost: kein manuelles Abtauen mehr nötig
- VarioRoom: flexible Vergrößerung des Gefrierraumes
- 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Elektronische Temperaturanzeige und Steuerung über Tastenbank
- LED-Innenbeleuchtung seitlich
- Unabhängige Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierzone
- Energieverbrauch: 233 kWh/Jahr

Nischenhöhe: 177,2–178,8 cm
Nischenbreite: 56,0–57,0 cm

KDN 37132 iD **€ 1.367,–**

Kühl-Gefrier-Kombination KFN 37682 iD

- Festtürmontage
- Gesamt-Nutzinhalt 242 l
- 4-Sterne-Gefrierzone mit 63 l Nutzinhalt
- PerfectFresh Pro-Zone für längere Frische der Lebensmittel, inkl. Infosystem;
- 2 Schubladen mit Selbsteinzug, Nutzinhalt 68 l
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Elektronische Temperaturanzeige und Steuerung über Tastenbank
- Indirekte LED-Innenbeleuchtung an Abstellflächen
- Unabhängige Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierzone
- Energieverbrauch: 238 kWh/Jahr

Nischenhöhe: 177,2–178,8 cm
Nischenbreite: 56,0–57,0 cm

178er | A++ | COMFORT CLEAN | DYNA COOL | PERFECT FRESH PRO | VARIO ROOM | SELF CLOSE | NO FROST | FLEXI LIGHT

KFN 37682 iD **€ 2.104,–**

Vorratszentrum K 9726 iF-1

- Festtürmontage
- Gesamt-Nutzinhalt 284 l
- 4-Sterne-Gefrierfach mit 27 l Nutzinhalt
- Lagerzone mit 94 l Nutzinhalt
- Kühlwagen mit herausnehmbarem Flaschenkorb
- 4 Glasabstellflächen, teilweise höhenverstellbar
- Energieverbrauch: auf Anfrage

Nischenhöhe: 177,8–178,4 cm
Nischenbreite: 56,0–56,8 cm

178,5er | A++

K 9726 iF-1 **€ 1.315,–**

4-Zonen-Vorratszentrum K 9759 iDF-3

- Festtürmontage
- Gesamt-Nutzinhalt 263 l
- 4-Sterne-Gefrierfach mit 16 l Nutzinhalt
- PerfectFresh-Zone mit 68 l Nutzinhalt
- 2 Schubladen, auf Teleskopschienen voll ausziehbar, mit Selbsteinzug
- Kühlwagen mit herausnehmbarem Flaschenkorb und Temperaturregelung
- SoftClose Türschließdämpfung
- Energieverbrauch: 276 kWh/Jahr

Nischenhöhe: 177,8–178,4 cm
Nischenbreite: 56,0–56,8 cm

4 Temperatur-Zonen

178,5er | A+ | PERFECT FRESH | SOFT CLOSE | DYNA COOL | SELF CLOSE

K 9759 iDF-3 **€ 1.925,–**

Unterbau-Weintemperierschrank KWT 6321 UG

- Nutzinhalt 95 l, max. 34 Flaschen (0,75 l Bordeaux-Flaschen)
- 2 getrennte, gradgenau regelbare Temperaturzonen
- Individuelle Temperierung jeder Zone von +5 °C bis +20 °C
- 3 ausziehbare Holzborde auf Teleskopschienen
- Dimmbare, wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung
- Energieverbrauch: 190 kWh/Jahr

Nischenmaß KWT 6321 UG
(H x B x T): 82,0–87,0 x 60 x ≥55,5 cm

88er | WINE | DYNA COOL | ACTIVE AIR CLEAN

KWT 6321 UG **€ 2.104,–**

Einbau-Gefrierschrank F 32202 i

- Festtürmontage
- 4-Sterne-Gefrierzone mit 102 l Nutzinhalt
- VarioRoom
- 4 volltransparente Gefrierschubladen
- Optischer und akustischer Temperaturalarm
- Energieverbrauch: 160 kWh/Jahr

Nischenhöhe: 87,4–89,0 cm
Nischenbreite: 56,0–57,0 cm

88er | A++ | VARIO ROOM

F 32202 i **€ 999,–**

Nachkaufbares Zubehör

Edelstahl-Garbehälter DGG 2 / DGG 3 (o. Abb.)

Zur Zubereitung von Speisen in Saucen und Fonds sowie bei Flüssigkeitszugabe bei Quellgerichten

- Boden und Seiten geschlossen
- Geeignet für alle Dampfgarer
- Fassungsvermögen: 2,5 l (DGG 2); 4,0 l (DGG 3)
- B 32,5 x T 17,5 x H 6,5 cm (DGG 2)
- B 32,5 x T 26,5 x H 6,5 cm (DGG 3)

DGG 2 **€ 27,–**
DGG 3 **€ 33,–**

Gourmet-Bräter HUB5000-M / HUB5000-XL

- Bräter aus Alu-Kokillenguss
- Qualitäts-Antihaftversiegelung
- Geeignet für Einbau-Herde und -Backöfen **mit 76 l Garraum** und für Glaskeramik-Kochfelder (nicht bei Gas und Induktion)
- Für Braten, Aufläufe, Gratins usw.
- Max. Befüllung: 5 kg (HUB 5000-M) 8 kg (HUB 5000-XL)

HUB5000-M **€ 180,–**
HUB5000-XL **€ 240,–**

Gelochtes Backblech anthrazit

- Die feine Lochung des Backblechs garantiert optimale Wärmeverteilung und somit eine ebenmäßige Bräunung insbesondere der Unterseite des Garguts
- PerfectClean-Beschichtung

Gelochtes Backblech anthrazit HBBL 71 für H 6xxx und H 23xx – H 26xx **€ 75,–**

Universalblech anthrazit

- Schnittfeste Oberfläche
- PerfectClean-Beschichtung – verhindert das Anhaften von Speisen und garantiert eine leichte Reinigung

Universalblech anthrazit HUBB 51 für H 21xx und H 22xx **€ 77,–**
Universalblech anthrazit HUBB 71 für H 6xxx und H23xx – H 26xx **€ 95,–**

Runde Backform

- 27 cm Durchmesser
- Zum Backen von Pizzen, Quiches oder Tartes
- Schnittfeste Oberfläche
- PerfectClean-Beschichtung – verhindert das Anhaften von Speisen und garantiert eine leichte Reinigung

Runde Backform HBF 27-1 **€ 50,–**

Edelstahl-Garbehälter gelocht DGGL 4 / DGGL 5 (o. Abb.)

Zur Zubereitung von Kartoffeln, Gemüse, Fisch und Fleisch, die nicht in Saucen gegart werden.

- Boden und Seiten gelocht
- Geeignet für alle Dampfgarer
- Fassungsvermögen: 2,5 l (DGGL 5); 4,0 l (DGGL 4)
- B 32,5 x T 17,5 x H 6,5 cm (DGGL 5)
- B 32,5 x T 26,5 x H 6,5 cm (DGGL 4)

DGGL 4 **€ 45,–**
DGGL 5 **€ 38,–**



FlexiClip-Vollauszüge

- Vollauszug für eine Ebene
- Flexibel für jede Einschubeben einsetzbar
- Einfaches und sicheres Be- und Entladen

FlexiClip HFC 50 für H 21xx und H 22xx **€ 120,–**
FlexiClip HFC 70 für H 6xxx und H 23xx – H 26xx **€ 125,–**
FlexiClip HFC 71 mit PerfectClean-Beschichtung für H 6xxx und H 23xx – H 26xx **€ 165,–**
FlexiClip HFC 72 mit PyroFit-Veredelung für H 6xxx und H 23xx – H 26xx **€ 175,–**

Backblech anthrazit

- Schnittfeste Oberfläche
- PerfectClean-Beschichtung – verhindert das Anhaften von Speisen und garantiert eine leichte Reinigung

Backblech anthrazit HBB 51 für H 21xx und H 22xx **€ 65,–**
Backblech anthrazit HBB 71 für H 6xxx und H 23xx – H 26xx **€ 65,–**

Grill- und Bratblech anthrazit

- Verhindert das Verbrennen des Bratensaftes
- Minimiert Fettspritzer und die Verschmutzung des Garraums
- PerfectClean-Beschichtung – verhindert das Anhaften von Speisen und garantiert eine leichte Reinigung

Grill- und Bratblech anthrazit HGBB 51 für H 21xx und H 22xx (o. Abb.) **€ 57,–**
Grill- und Bratblech anthrazit HGBB 71 für H 6xxx und H 23xx – H 26xx **€ 90,–**

Schneidbrett mit Dampfgarbehälter DGSB 1

Schneidbrett aus hochwertigem Buchenholz inkl. 1 Edelstahl-Garbehälter DGGL 8 und einer Auffangschale. Auch passend für Multibräter KMB 5000 S.

€ 169,–

Miele
IMMER BESSER

Zentrale:
Miele Gesellschaft m. b. H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg

Unsere Showrooms:

Miele Galerie
Mielestraße 10
5071 Wals bei Salzburg

Miele Galerie
Vorarlberger Allee 31
1230 Wien

Miele Galerien geöffnet:
Mo–Fr 09.00–18.00 Uhr
Sa 09.00–13.00 Uhr

Telefon: 050 800 800*
E-mail: info@miele.at
www.miele-galerie.at

Individuelle Beratung und Produktinformation
In den Miele Galerien können Sie sich in Ruhe umsehen und beraten lassen. Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um Terminvereinbarung.

Entdecken Sie die Welt von Miele – in den Miele Galerien in Salzburg und Wien

Produktinformation und Werkskundendienst
050 800 800*
info@miele.at
Mo–Fr 8.00–17.00 Uhr

Miele im Internet
www.miele.at

Zubehör im Internet
www.miele-shop.at

Newsletter abonnieren
unter www.miele.at

*Österreichweit aus dem Festnetz zum Ortstarif, Gebühren aus den Mobilfunknetzen betreiberabhängig.

Bei den angeführten Preisen handelt es sich um unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt., deren jederzeitige Änderung, insbesondere infolge von Satz- bzw. Druckfehlern, Irrtum und Kostenänderungen, ausdrücklich vorbehalten bleibt. Dienstleistungen werden gesondert verrechnet.

© Miele Gesellschaft m.b.H, Änderungen vorbehalten – Mat.-Nr. 96110836 – 01/2015